

**1) Výrobek: REGULAČNÍ ŠROUBENÍ**  
**- rohové**

**2) Typ: IVAR.DS 302**



### 3) Charakteristika použití:


- Radiátorové šroubení rohové pro připojení otopných těles.
- Umožňuje regulaci průtoku vody otopným tělesem nebo jeho úplné uzavření.
- Plynule nastavitelná kuželka s měkkým těsněním zaručuje velmi přesnou regulaci průtoku.
- Možnost odstavení otopného tělesa bez vypouštění celého systému.
- Šroubení je vybaveno těsněním ve víčku, které zabraňuje odkapávání vody v případě opotřebení pryžových těsnění kuželky.
- K připojení na ocelové potrubí.

### 4) Tabulka s objednávacími kódy a základními údaji:

KÓD	TYP	SPECIFIKACE
500656	IVAR.DS 302	3/8"
500652	IVAR.DS 302	1/2"
500655	IVAR.DS 302	3/4"

**5) Technické a provozní parametry:**


Maximální provozní tlak	10 bar
Maximální provozní teplota	+120 °C
Připojovací rozměr	3/8"; 1/2"; 3/4" v souladu s UNI EN 10226-1
Provedení závitů	dle ISO 228/1
Provedení	rohové
Materiál	tělo niklovaná mosaz CW617N, těsnění O-kroužek peroxid EPDM, bezazbestové těsnění ve víčku

**6) Technický náčrt s rozměry a objednáacími kódy:**


Kód	Rozměr	A (mm)	B (mm)	C (mm)	F	G
500656	DN 10	42,5	49	20,5	3/8" F	3/8" M
500652	DN 15	43	53	23	1/2" F	1/2" M
500655	DN 20	46	63	23	3/4" F	3/4" M

## 7) Hydraulické charakteristiky:


### DN 10




# DN 15



# DN 20



**8) Řez regulačním šroubením:****9) Poznámka:**

- Před každým zprovozněním otopného systému, zejména při kombinaci podlahového a radiátorového vytápění, důrazně upozorňujeme na výplach celého systému dle návodu výrobce. Doporučujeme ošetření otopného systému přípravkem GEL.LONG LIFE 100. Prodejce nenese zodpovědnost za funkční závady způsobené nečistotami v systému.

**10) Upozornění:**

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.