

**1) Výrobek: FILTRY – CYKLONOVÉ ODKALOVACÍ FILTRY S MOŽNOSTÍ POUŽITÍ NA HORIZONTÁLNÍ I VERTIKÁLNÍ POTRUBÍ**

**2) Typ: GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI  
GEL.DEPURA CYCLON 3000 SI**



### 3) Charakteristika použití:

- Použití pro filtraci mechanických nečistot z vody s jednoduchou možností odkalení.
- Možnost použít pro horizontální i vertikální potrubí.


### 4) Tabulka s objednáacími kódy a základními údaji:

Kód	Typ	Připojení vstup/výstup	Max. provozní průtok (m <sup>3</sup> /hod)	PN	Rozměry (V x Ø) mm	Teplota vody/[okolí] (°C)
101.160.40	GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI se šroubením	1"	3,5	PN 10	490 x 180	5-40 [5-50]
101.160.60	GEL.DEPURA CYCLON 1000 SI bez šroubení	5/4"	3,5	PN 10	490 x 210	5-40 [5-50]
101.161.20	GEL.DEPURA CYCLON 3000 SI se šroubením	6/4"	8	PN 10	490 x 190	5-40 [5-50]
101.161.40	GEL.DEPURA CYCLON 3000 SI bez šroubení	2"	8	PN 10	490 x 230	5-80 [5-50]

## 5) Technické a provozní parametry:

- rozměry 10", třídílný, průtok: 3,5 – 8 m<sup>3</sup>/hod dle dimenze,
- max. tlak 10 bar (použití pouze na výtlaku čerpadla nebo ve vodárenském řadu s redukčním ventilem a expanzní nádobou)
- vyrobeno v souladu s požadavky normy EN ISO 9001:2008
- rozměry viz tabulka na str. 1
- materiál: tělo – SAN, hlava – polypropylen (PP)/mosaz
- po otevření odkalovacího kohoutu protékající voda splachuje zachycené nečistoty do odpadu
- pro správnou instalaci je nutno zabezpečit možnost napojení na kanalizační odpad s dimenzí DN 50 nebo větší
- v ceně filtru je vždy speciální omyvatelná nerezová filtrační vložka (DEPURA CYCLON 1000 SI - velikost 10", nerez, 90 µm, kód 103.020.90, DEPURA CYCLON 3000 SI - velikost 10", nerez, 90 µm, kód 103.020.80)

## 6) Doporučená instalace filtrů mechanických nečistot:



## 7) Upozornění:

- Společnost IVAR CS spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém listu.
- Vzhledem k dalšímu vývoji výrobků si vyhrazujeme právo provádět technické změny nebo vylepšení bez oznámení, odchylky mezi vyobrazeními výrobků jsou možné.
- Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.
- Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanikou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat zůstávají vyhrazena.
- Za tiskové chyby nebo chybné údaje nepřebíráme žádnou zodpovědnost.