

**AKCE
2024**

 MODERNÍ FIRMY
 POUŽÍVAJÍ
**MODERNÍ
TECHNOLOGIE**

**Rozdělovač studené a teplé vody
- s kulovými uzávěry na výstupech**

 od **4 474 Kč**

- PN 10, T = +95 °C, jmenovitý rozměr DN 10
- určeno pro sanitární rozvody studené a teplé vody
- 4 až 6 výstupů studené a 3 až 5 výstupů teplé vody s možností rozšíření dvojitým adaptérem FASTEC
- přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- podomítkový včetně instalační skříňe, bez krycí desky
- materiál mosaz, instalační skříň plast



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K403DF10200	IVAR.K 4.3	4+3	4 474 Kč
K403DF10100	IVAR.K 4.3	5+4	4 909 Kč
K403EF10100	IVAR.K 4.3	6+5	5 568 Kč

**Rozdělovač studené a teplé vody
- s kulovými uzávěry na vstupu**
3 738 Kč

- PN 10, T = +95 °C, jmenovitý rozměr DN 10
- určeno pro sanitární rozvody studené a teplé vody
- 4 výstupy studené a 3 výstupy teplé vody s možností rozšíření dvojitým adaptérem FASTEC
- přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- podomítkový včetně instalační skříňe, bez krycí desky
- materiál mosaz, instalační skříň plast



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K402BF10100	IVAR.K 4.2	4+3	3 738 Kč

od **1 566 Kč**

Kit kulových uzávěrů studené a teplé vody - podomítkový

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 přípojovací rozměr 1/2"
- DN 15 přípojovací rozměr 3/4" EK (Eurokonus)
- DN 15 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F13
- DN 20 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F14
- včetně instalační skříně, bez krycí desky
- materiál mosaz, instalační skříně plast



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K400B110100	IVAR.K 4.0	1/2"; DN 15	1 584 Kč
K400BE10100	IVAR.K 4.0	3/4" EK; DN 15	1 566 Kč
K400BF10100	IVAR.K 4.0	FASTEC Quick; DN 15	1 687 Kč
K400BF30100	IVAR.K 4.0	FASTEC Quick; DN 20	2 232 Kč

Kulový uzávěr studené vody - podomítkový

od **1 303 Kč**

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 přípojovací rozměr 3/4" EK (Eurokonus)
- DN 15 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F13
- DN 20 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F14
- včetně instalační skříně, bez krycí desky
- materiál mosaz, instalační skříně plast



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K401BE10100	IVAR.K 4.1	3/4" EK; DN 15	1 303 Kč
K401BF10100	IVAR.K 4.1	FASTEC Quick; DN 15	1 346 Kč
K401BF30100	IVAR.K 4.1	FASTEC Quick; DN 20	1 832 Kč

od **1 198 Kč**

Podomítkový kulový uzávěr - s možností vzdáleného ovládání

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F 13
- DN 20 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F 14
- včetně instalační skříňe bez krycí desky
- možnost ovládání elektrickým pohonem IVAR.E 104
- materiál mosaz CW617N, koule technopolymer, skříň PS



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K401BF10300	IVAR.K4.1 E-READY	DN 15; FASTEC Quick	1 198 Kč
K401BF30200	IVAR.K4.1 E-READY	DN 20; FASTEC Quick	1 636 Kč

od **3 026 Kč**

Podomítkový kulový uzávěr - s vodoměrem / bez vodoměru

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15 přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F 13
- včetně instalační skříňe bez krycí desky
- vodoměr 1/2", 80 mm, přípojovací rozměr 3/4" M
- možnost doplnění o komunikační moduly M-BUS a WalkBy
- možnost ovládání elektrickým pohonem IVAR.E 104
- materiál mosaz CW617N, koule technopolymer, skříň PS



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K4CCDF10200S	IVAR.K4CC MONO	DN 15; s vodoměrem	3 871 Kč
K4CCDF10200	IVAR.K4CC MONO	DN 15; bez vodoměru	3 026 Kč

od **4 793 Kč**

Kit podomítkových kulových uzávěrů studené a teplé vody - s vodoměry / bez vodoměrů

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15, přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick, F 13
- včetně instalační skříňe bez krycí desky
- vodoměry 1/2", 80 mm, přípojovací rozměr 3/4" M
- možnost doplnění o komunikační moduly M-BUS a WalkBy
- možnost ovládání elektrickým pohonem IVAR.E 104
- materiál mosaz CW617N, koule technopolymer, skříň PS



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
K4CCEF10200S	IVAR.K4CC DUO	DN 15; s vodoměry	4 849 Kč
K4CCEF10200	IVAR.K4CC DUO	DN 15; bez vodoměrů	4 793 Kč

Elektrický pohon - ke kulovým uzávěrům E-READY

3 534 Kč

- napájecí napětí 230 V / 24 V
- pracovní doba chodu ON / OFF 20 s
- přípojovací konektor Molex Microfit



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
E1042100	IVAR.E 104	230 V; vytápění	3 534 Kč
E1044100	IVAR.E 104	24 V; vytápění	3 534 Kč
E1045100	IVAR.E 104	230 V; sanita	3 534 Kč
E1046100	IVAR.E 104	24 V; sanita	3 534 Kč

Krycí desky


od 329 Kč

- KPLB - krycí deska k rozdělovačům IVAR.K 4.2 a kulovým uzávěrům IVAR.K 4.0, IVAR.K 4.1, rozměr 135 x 90 mm
- KPLD - krycí deska k rozdělovačům IVAR.K 4.3 (4+3, 5+4) a kulovým uzávěrům IVAR.K4CC MONO, rozměr 230 x 140 mm
- KPLE - krycí deska k rozdělovačům IVAR.K 4.3 (6+5) a kulovým uzávěrům IVAR.K4CC DUO, rozměr 290 x 185 mm
- materiál plast s barevnou povrchovou úpravou



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
KPLB0301600	IVAR.KPLB 03	bílá	329 Kč
KPLB0301800	IVAR.KPLB 03	stříbrná	588 Kč
KPLB0301M00	IVAR.KPLB 03	chrom	431 Kč
KPLB0301A00	IVAR.KPLB 03	černá mat	571 Kč
KPLD0301600	IVAR.KPLD 03	bílá	629 Kč
KPLD0301800	IVAR.KPLD 03	stříbrná	968 Kč
KPLD0301M00	IVAR.KPLD 03	chrom	1 332 Kč
KPLD0301A00	IVAR.KPLD 03	černá mat	993 Kč
KPLE0301600	IVAR.KPLE 03	bílá	799 Kč
KPLE0301800	IVAR.KPLE 03	stříbrná	993 Kč
KPLE0301M00	IVAR.KPLE 03	chrom	1 404 Kč
KPLE0301A00	IVAR.KPLE 03	černá mat	1 186 Kč


TECOFIX INSTALACE JE HRA PRO PROFESIONÁLY



Rozdělovač studené a teplé vody TECOFIX - s kulovými uzávěry na výstupech

od **993 Kč**

- PN 10, T = +95 °C, jmenovitý rozměr DN 10
- pro připojení potrubí ALPEX a PEX
- přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- materiál mosaz, plast, O-kroužek EPDM




Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
CK032F10100	IVAR.TECOFIX CK3	2cestný; F13	993 Kč
CK033F10100	IVAR.TECOFIX CK3	3cestný; F13	1 329 Kč
CK034F10100	IVAR.TECOFIX CK3	4cestný; F13	1 632 Kč
CK035F10100	IVAR.TECOFIX CK3	5cestný; F13	1 983 Kč
CK036F10100	IVAR.TECOFIX CK3	6cestný; F13	2 399 Kč

Rozdělovač studené a teplé vody TECOFIX

od **596 Kč**

- PN 16, T = +95 °C, jmenovitý rozměr DN 10
- pro připojení potrubí ALPEX a PEX
- přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- materiál mosaz, O-kroužek EPDM



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
CK023F10100	IVAR.TECOFIX CK2	3cestný; F13	596 Kč
CK024F10100	IVAR.TECOFIX CK2	4cestný; F13	726 Kč
CK025F10100	IVAR.TECOFIX CK2	5cestný; F13	857 Kč

Kulový uzávěr FASTEC - se zvýšeným průtokem

787 Kč

- PN 16, T = +95 °C
- jmenovitý rozměr DN 15
- maximální průtok 5,8 m³/h
- pro rozšíření počtu vývodů rozdělovače
- možnost ovládní elektrickým pohonem IVAR.E 104
- přípojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- materiál mosaz, O-kroužek EPDM




Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
T4P32C1100	IVAR.T4P	FASTEC Quick; FFF	787 Kč

Instalační deska TECOFIX

92 Kč

- instalační deska pro montáž rozdělovačů studené a teplé vody TECOFIX na zeď
- šířka 240 mm, výška 80 mm
- možnost vzájemného spojení a rozšíření
- materiál plast



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
TXA01	IVAR.TECOFIX PLATE 01	240 mm x 80 mm	92 Kč

Instalační deska TECOFIX - včetně instalační skříně

453 Kč

- instalační deska s podmítkovou skříní pro montáž rozdělovačů studené a teplé vody TECOFIX
- včetně podmítkové instalační skříně bez krycí desky
- šířka 310 mm, výška 210 mm, hloubka 85 mm
- materiál plast




Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
TXA02	IVAR.TECOFIX PLATE 02	310 mm x 210 mm x 85 mm	453 Kč

Instalační objímky TECOFIX

od **92 Kč**

- TX001 set 2 ks instalačních objímek pro předsazenou instalaci rozdělovače
- TX002 set 2 ks instalačních objímek pro instalaci rozdělovače
- TX003 set 2 ks instalačních objímek pro instalaci kulového uzávěru IVAR.T4P
- včetně hmoždinek a šroubů
- materiál plast



TX001



TX002



TX003

Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
TX001	IVAR.TECOFIX TX	Set 2 ks	97 Kč
TX002	IVAR.TECOFIX TX	Set 2 ks	92 Kč
TX003	IVAR.TECOFIX TX	Set 2 ks	155 Kč

Vsuvka FASTEC

118 Kč

- PN 16, T = +95 °C
- pro vzájemné spojení rozdělovačů
- pro připojení kulových uzávěrů IVAR.T4P k rozdělovači
- připojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- materiál mosaz, O-kroužek EPDM



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
KA00K00008	IVAR.KA 00	FASTEC Quick; F13	118 Kč

Připojovací fitink FASTEC

od **78 Kč**

- PN 16, T = +95 °C
- pro připojení potrubí ALPEX a PEX lisováním
- připojovací rozměr systém FASTEC® Quick
- materiál mosaz, O-kroužek EPDM



Kód	Typ	Specifikace	Akční cena
511115MP	IVAR.F 13	16x2; FASTEC Quick	78 Kč
511118MP	IVAR.F 13	20x2; FASTEC Quick	87 Kč
511122MP	IVAR.F 13	26x3; FASTEC Quick	112 Kč
RF14M32101VA	IVAR.F 14	32x3; FASTEC Quick	249 Kč



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Váš prodejce

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.